

DCK

EMPORAS



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

EMPORAS

Transforming construction

emporas.gr

☎ 22850 62064

📘 Emporas

📷 [emporas_gr](https://www.instagram.com/emporas_gr)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ



EMPORAS

Transforming construction

emporas.gr

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

☎ 22850 62064

📘 Emporas

📷 [emporas_gr](https://www.instagram.com/emporas_gr)



KDPB358 KDPB488 KDPB698 KDPB1288



KDPL208 KDJZ03-13 KDJZ20160



KRH20V-26 KRH20V-28



KDZE125



KDMD20



KDMY02-185 KDMY165



KDSD04-125



KDZC04-24



KDM085



KDQF32



KDE20V-16



20V MAX
Lithium-Ion

ΜΠΑΤΑΡΙΑ FFBL 2020



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: 20V
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.0Ah Li-ion
Βάρος Μπαταρίας: 0,36Kg

40,60€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ FFBL 2060



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: 20V
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 6.0Ah Li-ion
Βάρος Μπαταρίας: 0,865Kg

88,60€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ FFBL 2040



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: 20V
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4.0Ah Li-ion
Βάρος Μπαταρίας: 0,62Kg

66,40€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ FFBL 2080



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: 20V
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 8.0Ah Li-ion
Βάρος Μπαταρίας: 1,02Kg

156,80€

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ FFCL 20-04



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: 110-240V - 50-60Hz
Ρεύμα Εξόδου: 4.0Ah
Ισχύς Εισόδου: 100W
Βάρος: 0,585Kg

44,50€

Τάση	Μοντέλο Μπαταρίας	Χωρητικότητα Μπαταρίας	Χρόνος Φόρτισης
20V MAX	FFBL2020	2.0Ah	≈35min
	FFBL2040	4.0Ah	≈65min
	FFBL2060	6.0Ah	≈95min
	FFBL2080	8.0Ah	≈125min

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LB1220-1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: 12V
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2.0Ah Li-ion
Βάρος Μπαταρίας: 0,18Kg

25,10€

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ FFCL 12-4



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση: 110-240V - 50-60Hz
Ρεύμα Εξόδου: 3.0Ah
Ισχύς Εισόδου: 45W
Βάρος: 0,376Kg
Χρόνος Φόρτισης 2.0Ah: 40min

32,90€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΩΝ

Μοντέλο	Εικόνα	Ταχύτητα χ.Φ. (/min)	Μέγεθος Τσοκ	Τάση	Μέγιστη Ροπή (N.m)	Ροπή Απεγκλωβισμού	Βάρος	Brushless	Standard Μέγεθος Κοχλία
KDPB1288		0-1700 /0-1400 /0-1200	19.05mm (3/4")	20V MAX	1288	1700N.m	3.0-3.9	●	M12-M33
KDPB698		0-2200 /0-1900 /0-1200 /0-500	12.7mm (1/2")	20V MAX	698	910N.m	1.9-2.7	●	M10-M24
KDPB488		0-2400 /0-2100 /0-1800	12.7mm (1/2")	20V MAX	488	682N.m	1.4-2.0	●	M10-M20
KDPB358		0-2400 /0-2000	12.7mm (1/2")	20V MAX	358	500N.m	1.1-1.7	●	M12-M16

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ

Μοντέλο	Εικόνα	Ισχύς	Μέγιστη Ροπή (N.m)	Ταχύτητα χ.Φ. (/min)	Συν. Κρούσης (/min)	Τάση	Βάρος	Προστασία Υπερ- φόρτωσης	Επιλογή Ταχύτητας	Μεταλ. Τσοκ	BI Motor	Λειτουργία Κρούσης	Βαθμίδες Ροπής Στράψης
KDJZ 23-10		230W	35N.m	/0-1600 0-460	0-24000	12V	0.73-0.93	●	●		●		20+1
KDJZ 20160i		1000W	160N.m	0-2100 /0-500	0-33600	20V MAX	1.2-1.8	●	●	●	●	●	19+2
KDJZ 03-13		850W	120N.m	/0-2000 /0-500	0-32000	20V MAX	1.6-2.2	●	●	●	●	●	24+2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ

Μοντέλο	Εικόνα	Ταχύτητα χ.Φ. (/min)	Τάση	Μέγιστη Ροπή (N.m)	Μήκος (mm)	Βάρος	Led Φως Εργασίας	Ρύθμιση Ταχύτητας	Brushless Εσωτερικό Rotor Motor	Brushless Εξωτερικό Rotor Motor
KDPL208		0-1000 /0-2600 /0-3200	20V MAX	208	107mm	1.0-1.7	3	3-ταχύτητες + SOFT START λειτουργία		●
KDPL04-8		0-1200 /0-3300	12V MAX	140	125mm	0.7-0.9	1	2-ταχύτητες + SOFT START λειτουργία	●	

SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB358



BRUSHLESS MOTOR 20V MAX



2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
ΕΞΥΓΙΝΟ ΞΕΒΙΔΩΜΑ AUTO STOP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2000/0-2400/min
Μέγιστη Ροπή: 300/358N.m
Ροπή Απεγκλωβισμού: 500N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-2900/0-3200/min
Ισχύς: 400W
Μέγεθος Κοχλία: M12-M18
Βάρος Μηχανήματος: 1,1kg
Μεγεθός Τσοκ: 12,7mm (1/2")
Περιλαμβάνει: Άγκιστρο Ζώνης

72,00€

SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB698



BRUSHLESS MOTOR 20V MAX



NEOS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-1200/0-1900/0-2200/min
Μέγιστη Ροπή: 300/400/500/698N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-1000/0-1700/0-2400/0-2700/min
Ροπή Απεγκλωβισμού: 910N.m
Ισχύς: 750W
Μέγεθος Κοχλία: M10-M24
Βάρος Μηχανήματος: 1,9kg
Μεγεθός Τσοκ: 12,7mm (1/2")

148,50€

SOLO ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ KDPL04-8



BRUSHLESS MOTOR 12V



COMPACT
ΣΩΜΑ 125mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/0-3300/min
Μέγιστη Ροπή: 140N.m
Τσοκ: 6.35mm HEX
Κρουστική Συχνότητα: 0-1600/0-4000/min
Μέγεθος Βίδας: M5-M14
Ισχύς: 250W
Βάρος Μηχανήματος: 0,7kg
Περιλαμβάνει: Μύτη Κατσαβιδιού · Άγκιστρο Ζώνης

74,40€

SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB488



BRUSHLESS MOTOR 20V MAX

3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΝΟ ΞΕΒΙΔΩΜΑ AUTO STOP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1800/0-2100/0-2400/min
Μέγιστη Ροπή: 350/400/488N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-2600/0-3000/0-3500/min
Ροπή Απεγκλωβισμού: 682N.m
Ισχύς: 450W
Μέγεθος Κοχλία: M12-M20
Βάρος Μηχανήματος: 1,4kg
Μεγεθός Τσοκ: 12,7mm (1/2")
Περιλαμβάνει: Άγκιστρο Ζώνης

88,00€

SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB1288



BRUSHLESS MOTOR 20V MAX

3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/0-1400/0-1700/min
Μέγιστη Ροπή: 1288N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-1800/0-2000/0-2300/min
Ροπή Απεγκλωβισμού: 1700N.m
Ισχύς: 800W
Μέγεθος Κοχλία: M12-M24
Βάρος Μηχανήματος: 3.0kg
Μεγεθός Τσοκ: 19mm (3/4")

209,90€

SOLO ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ KDPL208



BRUSHLESS MOTOR 20V MAX

TRI-LED ΦΑΚΟΣ

SPEED CONVERSION
L M H 1
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ &
ΕΞΥΓΙΝΟ ΒΙΔΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1000/0-2600/0-3200/min
Μέγιστη Ροπή: 28/170/208N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-700/0-3600/0-4300/min
Ισχύς: 600W
Μέγεθος Βίδας: M5-M16
Βάρος Μηχανήματος: 1,0kg
Μήκος Σώματος: 107mm
Περιλαμβάνει: Μύτη Κατσαβιδιού · Άγκιστρο Ζώνης

85,70€

SOLO ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
KRH20V-26



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**
HEAVY DUTY
DISC DLR

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συμπλέκτης Ασφαλείας
Προστασία "κλωστήματος"

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΡΥΠΑΝΙ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ,
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1125/min
Κρουστική Ενέργεια: 2,8J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 26mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-5100/min
Ισχύς: 750W
Βάρος Μηχανήματος: 3,1kg
Τύπος Τσοκ: SDS-PLUS, Quick Change
Περιλαμβάνει: Λιπαντικό · Βοηθητική Λαβή · Οδηγό Βάθους

441,00€

SOLO ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
KRH20V-28



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**
HEAVY DUTY
DISC DLR

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συμπλέκτης Ασφαλείας
Προστασία "κλωστήματος"

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΡΥΠΑΝΙ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ,
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-780/min
Κρουστική Ενέργεια: 3,6J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 28mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-4500/min
Ισχύς: 850W
Βάρος Μηχανήματος: 3,5kg
Τύπος Τσοκ: SDS-PLUS, Quick Change
Περιλαμβάνει: Λιπαντικό · Βοηθητική Λαβή · Οδηγό Βάθους

470,70€

SET ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB358



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2000/0-2400/min
Μέγιστη Ροπή: 300/358N.m
Ροπή Απεγκλωβισμού: 500N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-2900/0-3200/min
Ισχύς: 400W
Μέγεθος Κοχλία: M12-M18
Βάρος Μηχανήματος: 1,7kg
Μεγεθός Τσοκ: 12,7mm (1/2")
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 4.0Ah x2
Θήκη · Άγκιστρο Ζώνης · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

237,20€

SET ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB488



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1800/0-2100/0-2400/min
Μέγιστη Ροπή: 350/400/488N.m
Ροπή Απεγκλωβισμού: 682N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-2600/0-3000/0-3500/min
Ισχύς: 450W
Μέγεθος Κοχλία: M12-M20
Βάρος Μηχανήματος: 2,0kg
Μεγεθός Τσοκ: 12,7mm (1/2")
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 4.0Ah x2
Θήκη · Άγκιστρο Ζώνης · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

252,10€

SOLO ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ KDSM04-125



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**
DISC DLR

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
"κλωστήματος", πτώσης,
και υπερφόρτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4000/6500/9000/min
Ισχύς: 1000W
Διάμετρος Δίσκου: 125mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 22mm
Σπειρώμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 1,9kg
Περιλαμβάνει: Κλειδί · Προφυλακτήρα Δίσκου
Προφυλακτήρα Τριψίματος · Πλευρική Λαβή · Φλάντζα

123,90€

SOLO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
KDJZ03-13



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ 13mm
ΤΟΥΒΛΟ 13mm
ΞΥΛΟ 45mm

24+2 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΡΟΠΗΣ
ΣΤΡΕΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-2000/min
Μέγιστη Ροπή: 120N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-32000/min
Ισχύς: 850W
Μέγιστη Σύσφιξη Τσοκ: 13mm
Μέγιστο Μέγεθος Βίδας: 10mm
Βάρος Μηχανήματος: 1,6kg
Περιλαμβάνει: Χειρολαβή · Άγκιστρο Ζώνης

133,10€

SET ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB698



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/5.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-1200/0-1900/0-2200/min
Μέγιστη Ροπή: 300/400/500/698N.m
Ροπή Απεγκλωβισμού: 910N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-1000/0-1700/0-2400/0-2700/min
Ισχύς: 750W
Μέγεθος Κοχλία: M10-M24
Βάρος Μηχανήματος: 2,5kg
Μεγεθός Τσοκ: 12,7mm (1/2")
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 5.0Ah x2
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

357,70€

SET ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ KDPB1288



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/0-1400/0-1700/min
Μέγιστη Ροπή: 1288N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-1800/0-2000/0-2300/min
Ροπή Απεγκλωβισμού: 1700N.m
Ισχύς: 800W
Μέγεθος Κοχλία: M12-M24
Βάρος Μηχανήματος: 3,0kg
Μεγεθός Τσοκ: 19mm (3/4")
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 6.0Ah x2
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

430,90€

SET ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ KDPL04-8



BRUSHLESS
MOTOR **12V**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 12V Max/2.0Ah x2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/0-3300/min
Μέγιστη Ροπή: 140N.m
Τσοκ: 6.35mm HEX
Κρουστική Συχνότητα: 0-1600/0-4000/min
Μέγεθος Βίδας: M5-M14
Ισχύς: 250W
Βάρος Μηχανήματος: 0,9kg
Περιέχει: Φορτιστή 3A · Μπαταρία 2.0Ah x2
Μύτη Κατσαβιδιού · Άγκιστρο Ζώνης
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

143,50€

SET ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ KDJZ23-10



BRUSHLESS
MOTOR **12V**

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ 10mm
ΞΥΛΟ 20mm

20+1 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΡΟΠΗΣ
ΣΤΡΕΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 12V Max/2.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-460/0-1600/min
Μέγιστη Ροπή: 35N.m
Ισχύς: 230W
Μέγιστη Σύσφιξη Τσοκ: 10mm
Μέγιστο Μέγεθος Βίδας: 7mm
Βάρος Μηχανήματος: 0,93kg
Περιέχει: Φορτιστή 3A · Μπαταρία 2.0Ah x2
Μύτες Κατσαβιδιού · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

133,40€

SET ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
KDJZ03-13



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-2000/min
Μέγιστη Ροπή: 120N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-32000/min
Ισχύς: 850W
Μέγιστη Σύσφιξη Τσοκ: 13mm
Μέγιστο Μέγεθος Βίδας: 10mm
Βάρος Μηχανήματος: 1,6kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 4.0Ah x2
Χειρολαβή · Άγκιστρο Ζώνης · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

295,10€

SET ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ KDPL208



BRUSHLESS
MOTOR **20V MAX**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1000/0-2600/0-3200/min
Κρουστική Συχνότητα: 0-700/0-3600/0-4300/min
Μέγιστη Ροπή: 28/170/208N.m
Ισχύς: 600W
Μέγεθος Βίδας: M5-M16
Βάρος Μηχανήματος: 1,7kg
Μήκος Σώματος: 107mm
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 4.0Ah x2
Μύτες Κατσαβιδιού · Άγκιστρο Ζώνης
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

251,20€

SET ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
KDZ20160i



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

D5C

+



ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ	13mm
ΤΟΥΒΛΟ	16mm
ΞΥΛΟ	65mm

19+2 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπατάρια: 20V Max/5.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-2100/min
Μέγιστη Ροπή: 160N.m
Κρουστική Συχνότητα: 0-33600/min
Ισχύς: 1000W
Μέγιστη Σύσφιξη Τσok: 13mm
Βάρος Μηχανήματος: 1,8kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπατάρια 5.0Ah x2
Χειρολαβή · Μύτες Κατσαβιδιού
Αγκιστρο Ζώνης · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

352,00€

SET ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
KDZC04-24



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/ 5.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1000/min
Κρουστική Ενέργεια: 2,8J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 24mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-4500/min
Ισχύς: 500W
Βάρος Μηχανήματος: 4,8kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπατάρια 5.0Ah x2
Βοηθητική Λαβή · Οδηγό Βάθους
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

345,80€

SET ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
KRH20V-26



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

HEAVY DUTY

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/ 8.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1125/min
Κρουστική Ενέργεια: 2,8J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 26mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-5100/min
Ισχύς: 750W
Βάρος Μηχανήματος: 4,3kg
Τύπος Τσok: SDS-PLUS, Quick Change
Περιέχει: Φορτιστής 4A · Μπατάρια 8.0Ah x2
Λιπαντικό · Βοηθητική Λαβή · Οδηγό Βάθους
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

779,10€

SOLO ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
KDZC04-24



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1000/min
Κρουστική Ενέργεια: 2,8J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 24mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-4500/min
Ισχύς: 500W
Βάρος Μηχανήματος: 4,8kg
Περιέχει: Βοηθητική Λαβή · Οδηγό Βάθους

141,70€

SET ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
KRH20V-28



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

HEAVY DUTY

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/ 8.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-780/min
Κρουστική Ενέργεια: 3,6J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 38mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-4500/min
Ισχύς: 850W
Βάρος Μηχανήματος: 4,8kg
Τύπος Τσok: SDS-PLUS, Quick Change
Περιέχει: Φορτιστής 4A · Μπατάρια 8.0Ah x2
Λιπαντικό · Βοηθητική Λαβή · Οδηγό Βάθους
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

808,80€

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ KDE20V-16



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
2" ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ KRH20V-26

ΦΙΛΤΡΟ HEPA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη Ταχύτητα: 21000rpm
Όγκος Αποθήκευσης Σκόνης: 240cm³
Μέγιστη Διάμετρος Κρουστικής Διάτρησης: 16mm
Μέγιστο Βάθος Διάτρησης: 130mm
Τάση Χωρίς Φορτίο: 3,2A
Βάρος Μηχανήματος: 1,2kg
Μ x Β x Υ: 396x88x240mm
Ποσοστό Συλλογής Σκόνης: 97%

75,90€

SET ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ KDMY02-185



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/5.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000/min
Ισχύς: 850W
Διάμετρος Δίσκου: 185mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 20mm
Μέγιστη Γωνία Κοπής: 45°
Βάρος Μηχανήματος: 4,1kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπατάρια 5.0Ah x2
Δίσκο · Κλειδί · Φλάντζα · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

380,20€

SET ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
KDMD20



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/4.0Ah x 2
Συχνότητα Ταλάντωσης: 6000-18000/min
Ισχύς: 400W
Γωνία Ταλάντωσης: 3,2°
Βάρος Μηχανήματος: 1,9kg
Περιέχει: Φορτιστής 4A · Μπατάρια 4.0Ah x2
Λεπίδα για ξύλο 32mm x2 · Λεπίδα Ξύστρου
Ημικυκλική Λεπίδα · Πλακέτα Λείανσης
Φύλλα Λείανσης x15 · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

306,00€

SET ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ KDQF32 2x4.0Ah



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/4.0Ah x 2
Ισχύς: 380W
Όγκος Παροχής Αέρα: 1,9/2,6/3,11m³/min
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000/15000/18000/min
Βάρος Μηχανήματος: 1,9kg
Λειτουργεί και ως απορροφητήρας
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπατάρια 4.0Ah x2
Στρογγυλό ακροφύσιο επέκταση
Εξάρτημα Φυσήματος · Σακούλα Συλλογής

242,60€

SET ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ KDMY165S



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/4.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000/min
Ισχύς: 840W
Διάμετρος Δίσκου: 165mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 20mm
Μέγιστη Γωνία Κοπής: 50°
Βάρος Μηχανήματος: 2,8kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπατάρια 4.0Ah x2
Δίσκο · Κλειδί · Φλάντζα · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

313,20€

SET ΣΕΓΑ KDMQ85



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/4.0Ah x 2
Ισχύς: 420W
Μήκος Ταλάντωσης: 26mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 20mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800-3500/min
Μέγιστη Γωνία Κοπής: 45°
Βάρος Μηχανήματος: 2,8kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπατάρια 4.0Ah x2
Λάμα x2 · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

324,10€

SET ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ KDQF32 2x5.0Ah



BRUSHLESS MOTOR

20V MAX

+



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπατάρια: 20V Max/5.0Ah x 2
Ισχύς: 380W
Όγκος Παροχής Αέρα: 1,9/2,6/3,11m³/min
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000/15000/18000/min
Βάρος Μηχανήματος: 1,9kg
Λειτουργεί και ως απορροφητήρας
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπατάρια 5.0Ah x2
Στρογγυλό ακροφύσιο επέκταση
Εξάρτημα Φυσήματος · Σακούλα Συλλογής

282,30€

ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ ΚDQF120



ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΘΟΝΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 12V Max/2.0Ah
Ισχύς: 90W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 13000/min
Μέγιστη Πίεση Αέρα: 8,3Bar
Βάρος Μηχανήματος: 1,05kg
Περιέχει: Φορτιστή 3A · Μπαταρία 2.0Ah
Ακροφύσια · Αντάπτορας

139,90€

COMBO KIT KDKIT26

KDJZ2060i & KDPL208 ΜΕ 4.0Ah x2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Χρόνος Φόρτισης: 65min
Βάρος: 6,2kg
Περιέχει: KDJZ2060i · KDPL208
Μύτες Κατσαβιδιού x2 · Άγκιστρο Ζώνης x2
20MAX Μπαταρία Λιθίου 4.0Ah x2
Φορτιστής 4A · D-STACK Βαλίτσα

344,90€

COMBO KIT KCKC04

KDJZ2060i & KDSM04-125 ΜΕ 4.0Ah x2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Χρόνος Φόρτισης: 65min
Βάρος: 7,0kg
Περιέχει: KDJZ2060i · KDSM04-125
Μύτες Κατσαβιδιού · Άγκιστρο Ζώνης
Κλειδί · Φλάντζα · Αντικραδασμική Λαβή
Προφυλακτήρα Δίσκου & Τριψίματος
20MAX Μπαταρία Λιθίου 4.0Ah x2
Φορτιστής 4A · D-STACK Βαλίτσα

385,20€

COMBO KIT KDKIT29

KDPL208 & KDPB358 ΜΕ 4.0Ah x2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Χρόνος Φόρτισης: 65min
Βάρος: 6,6kg
Περιέχει: KDPL208 · KDPB358
20MAX Μπαταρία Λιθίου 4.0Ah x2
Φορτιστής 4A · D-STACK Βαλίτσα

339,90€

COMBO KIT KDKIT31

KDPL208 & KDSM04-125 ΜΕ 4.0Ah x2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Χρόνος Φόρτισης: 65min
Βάρος: 7,0kg
Περιέχει: KDPL208 · KDSM04-125
Μύτες Κατσαβιδιού · Άγκιστρο Ζώνης
Κλειδί · Φλάντζα · Αντικραδασμική Λαβή
Προφυλακτήρα Δίσκου & Τριψίματος
20MAX Μπαταρία Λιθίου 4.0Ah x2
Φορτιστής 4A · D-STACK Βαλίτσα

397,40€

COMBO KIT KDKIT25

KDJZ23-10i & KDPL04-8 ΜΕ 2.0Ah x2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 12V Max/2.0Ah x 2
Χρόνος Φόρτισης: 40min
Βάρος: 4,5kg
Περιέχει: KDJZ23-10i · KDPL04-8
Μύτες Κατσαβιδιού x2 · Άγκιστρο Ζώνης
12MAX Μπαταρία Λιθίου 2.0Ah x2
Φορτιστής 3A · D-STACK Βαλίτσα

234,00€

SET ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ KDSM04-125

2x4.0Ah



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/4.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4000/6500/9000/min
Ισχύς: 1000W
Διάμετρος Δίσκου: 125mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 22mm
Σπείρωμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 2,6kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 4.0Ah x2
Κλειδί · Προφυλακτήρα Δίσκου & Τριψίματος
· Πλευρική Λαβή · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

288,50€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ KSM03-115S



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11800/min
Ισχύς: 950W
Διάμετρος Δίσκου: 115mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 22mm
Σπείρωμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 1,8kg
Περιμετρος Σώματος: 186mm
Περιέχει: Κλειδί · Προφυλακτήρας Δίσκου
Προφυλακτήρας Τριψίματος · Πλευρική Λαβή
Φλάντζα · Καρβουνάκι

72,90€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ KSM180SH



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8400/min
Ισχύς: 2600W
Διάμετρος Δίσκου: 180mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 22mm
Σπείρωμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 5,8kg
Περιέχει: Κλειδί · Προφυλακτήρας Δίσκου
Προφυλακτήρας Τριψίματος · Καρβουνάκι
Αντικραδασμική Λαβή

175,80€

SET ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ KDSM04-125

2x5.0Ah



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία: 20V Max/5.0Ah x 2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4000/6500/9000/min
Ισχύς: 1000W
Διάμετρος Δίσκου: 125mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 22mm
Σπείρωμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 2,8kg
Περιέχει: Φορτιστή 4A · Μπαταρία 5.0Ah x2
Κλειδί · Προφυλακτήρα Δίσκου & Τριψίματος
· Πλευρική Λαβή · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

324,40€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ KSM10-125



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000/min
Ισχύς: 1100W
Διάμετρος Δίσκου: 150mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 22mm
Σπείρωμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 2,0kg
Περιέχει: Κλειδί · Προφυλακτήρας Δίσκου
Προφυλακτήρας Τριψίματος · Φλάντζα
Αντικραδασμική Λαβή · Καρβουνάκι

97,20€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ KSM230SH

ME ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOFT START



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6600/min
Ισχύς: 2600W
Διάμετρος Δίσκου: 230mm
Διάμετρος Τρύπας Δίσκου: 22mm
Σπείρωμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 5,8kg
Περιέχει: Κλειδί · Προφυλακτήρας Δίσκου
Προφυλακτήρας Τριψίματος
Αντικραδασμική Λαβή · Καρβουνάκι

181,80€

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ KZC05-26B



3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΡΥΠΑΝΙ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ,
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/min
Κρουστική Ενέργεια: 3,0J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 26mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-4000/min
Ισχύς: 800W
Βάρος Μηχανήματος: 2,93kg
Τύπος Τσοκ: SDS-PLUS
Περιέχει: Βοηθητική Λαβή · Οδηγός Βάθους
Καρβουνάκι · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

130,20€

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ KZC03-38

HEAVY DUTY



2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ,
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 320/min
Κρουστική Ενέργεια: 7,9J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 38mm
Κρουστική Συχνότητα: 2900/min
Ισχύς: 1100W
Βάρος Μηχανήματος: 6,2kg
Τύπος Τσοκ: SDS-MAX
Περιέχει: Βοηθητική Λαβή · Καρβουνάκι
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

286,20€

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ KJZ16

HEAVY DUTY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 710W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
Κρουστική Συχνότητα: 0-45000/min
Βάθος Διάτρησης Χάλυβα: 13mm
Βάθος Διάτρησης Μπετόν: 16mm
Βάθος Διάτρησης Ξύλου: 30mm
Βάρος Μηχανήματος: 2,0kg
Περιέχει: Βοηθητική Λαβή, Οδηγό Βάθους,
Κλειδί, Καρβουνάκι

70,20€

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ KZC06-28B



ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ,
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1200/min
Κρουστική Ενέργεια: 4,7J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον: 28mm
Κρουστική Συχνότητα: 5800/min
Ισχύς: 1200W
Βάρος Μηχανήματος: 4,7kg
Τύπος Τσοκ: SDS-PLUS
Περιέχει: Λιπαντικό · Κάλυμμα · O Ring x2
Βοηθητική Λαβή · Καρβουνάκι
Οδηγός Βάθους · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

202,50€

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ KZC05-26XC



3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΡΥΠΑΝΙ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ,
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/min
Κρουστική Ενέργεια: 3,1J
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον
με Σύστημα Συλλογής Σκόνης: 16mm
Μέγιστη Διάμετρος Τρύπας σε Μπετον Solo: 26mm
Κρουστική Συχνότητα: 0-4000/min
Ισχύς: 800W
Βάρος Μηχανήματος: 3,7kg
Τύπος Τσοκ: SDS-PLUS
Περιέχει: Βοηθητική Λαβή · Οδηγός Βάθους
Καρβουνάκι · Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

197,50€

ΔΡΑΠΑΝΟ KJZ05-10BK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
Ισχύς: 600W
Βάθος Κοπής Χάλυβα: 10mm
Βάθος Κοπής Ξύλου: 25mm
Βάρος Μηχανήματος: 1,3kg
Περιέχει: Καρβουνάκι

54,50€

ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ KZG04-15S



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 1700W
Ενέργεια Κρούσης: 40J
Κρουστική Συχνότητα: 1450/min
Βάρος Μηχανήματος: 15kg
Μέγεθος Τσοκ: HEX 30mm
Περιέχει: Καλέμι 30x400mm · Γράσο
Βοηθητική · Λαβή Κλειδί · Καρβουνάκι ·
Πλαστική Κασετίνα Μεταφοράς

553,40€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ KQB04-2000



Ρύθμιση	Θερμοκρασία	Ροή Αέρα
Χαμηλή	50°C	210-250L/min
Μεσαία	50-480°C	210-250L/min
Υψηλή	50-600°C	340-380L/min

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 2000W
Βάρος Μηχανήματος: 0,8kg
Περιέχει: 2 Ακροφύσια

48,00€

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ KSA02-12S



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 380W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8000-12800/min
Μέγεθος Βάσης: Φ125mm
Βάρος Μηχανήματος: 1,4kg
Περιέχει: Σακούλα Συλλογής

77,90€

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ KSJ08-25L



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 710W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 33000/min
Μέγιστη Διάμετρος Τροχού: Φ25mm
Μέγιστη Διάμετρος Υποδοχής: 6mm
Βάρος Μηχανήματος: 2,0kg
Περιέχει: Κλειδί · Καρβουνάκι

86,00€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ KQF32



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 680W
Όγκος Αέρα: 1,6-3,2m³/min
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8300-16300/min
Βάρος Μηχανήματος: 1,8kg
Λειτουργεί και ως απορροφητήρας
Περιέχει: Εξάρτημα Φυσήματος
Σακούλα Συλλογής · Καρβουνάκι

67,30€

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ KSP05-180



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 1250W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-600/0-3500/min
Διάμετρος Δίσκου: Φ180mm
Στείρωμα Άξονα: M14
Βάρος Μηχανήματος: 3,4kg
Περιέχει: Σφουγγάρι · Κλειδί
Βιδωτό Κάλυμμα Υποδοχής · Βοηθητική Λαβή
Βοηθητική Λαβή Τύπου D · Καρβουνάκι

171,70€

ΠΡΟΪΟΝ					
ΜΟΝΤΕΛΟ		KZC05-26B	KZC05-26XC	KZC06-28B	KZC03-38
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ	800W	800W	1200W	1100W
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	0-1200/min	0-1200/min	1200/min	320/min
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-4000/min	0-4000/min	5800/min	2900/min
	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ	3.0J	3.1J	4.7J	7.9J
	ΒΑΡΟΣ	2.93kg	3.7kg	4.7kg	6.2kg
	ΤΥΠΟΣ ΤΣΟΚ	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-Max
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ (ΜΜ)		TOTAL RANGE / OPTIMAL 6 16 26 	TOTAL RANGE / OPTIMAL 6 16 26 	TOTAL RANGE / OPTIMAL 6 8 18 28 	TOTAL RANGE / OPTIMAL 12 18 28 38 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΡΥΠΑΝΙ	●	●	○	○
	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ	●	●	●	●
	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ	●	●	●	●
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		●	●	○	○
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ/ΚΑΛΕΜΙ					
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ					
HEAVY DUTY				HEAVY DUTY	HEAVY DUTY